



Mailing

pitney bowes 

AddressRight[®] Drucker

Hochgeschwindigkeits Drucker
für Umschläge und
Werbesendungen.



Die AddressRight® Drucker



Spezifikation	AddressRight 100	AddressRight 200	AddressRight 300
Druckköpfe	4	6	8
Druckfenster	1/2" /12.7mm	1/2" /12.7mm	1/2" /12.7mm
Max Auflösung	600	600	600
Max Geschwindigkeit (#10's/hr)	bis zu 22.000	bis zu 30.000	Bis zu 30.000
Printing Technology	Fixed Head	Fixed Head	Fixed Head
Max Druckfläche	2" x 15" /50.8 x 381 mm	3" x 15" /76.2 x381 mm	4" x 15" /101.6 mm x 381 mm

Single-pass printing examples



AddressRight 100



4 Druckköpfe

- Adressen und Barcode



AddressRight 200




6 Druckköpfe

- Adressen und Barcode
- Rücksende - Adresse oder Werbung



AddressRight 300



8 Druckköpfe

- Adressen oder Barcode
- Rücksende - Adresse oder Werbung
- Weitere Hinweise



Kosten reduzieren. Zeit einsparen. Keine Label.

Kosten sparen , kein Vordrucken
nötig

Viele Informationen sind einfach und flexibel
aufzubringen



Pitney Bowes Deutschland GmbH
Poststraße 4-6
64293 Darmstadt

Keine schrägen oder sich lösenden
Adresslabel

Geben Sie ihrer Post eine professionellen Anblick und
überzeugen vom ersten Moment an

William, hat ein einmaliges Angebot erstellt !

Optionale Bandablage, Fallablage, Trockner & Unterbau



W760 Ablageband & Trockner

Dual Trockner ist größer




W985 Ablageband, Dual Trockner & Untergestell

Zubehör



- An allen Systemen können **spot** oder **color** Kasstetten eingesetzt werden.
- Die Farben sind codiert wie programmiert.



Separator tabs (aka: Metering Segments)

Supply number: 90-103-09S

This consumable is 4 tabs that hold down material as it enters the printer. Client replacement or subscription.

Subscription (Active Feb in CPQ):

Although it's simple for clients to install these, they can purchase an optional subscription for PB to install:

WHSUB1 - Sheet Separator Replacement Service subscription <8 visits per year.

WHSUB2 - Sheet Separator Replacement Service subscription <16 visits per year.